




Немецкое качество по доступной цене



Входная дверь
RenoDoor 2015
без боковых элементов
82.990 р.*

Гаражные ворота
RenoMatic light 2015
вкл. гарнитур ручек
от **31.990 р.***



Для Вашего дома – всё самое лучшее! Не упустите наше специальное предложение!


Гаражные ворота RenoMatic light 2015 М-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Поверхность Woodgrain, цвет белый RAL 9016, цвет коричневый RAL 8028 и серый антрацит RAL 7016
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих


Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод EcoLift	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 мм	31.990 р.	40.990 р.	43.990 р.
2500 × 2250 мм	31.990 р.	42.990 р.	44.990 р.
2500 × 2500 мм	34.990 р.	47.990 р.	50.990 р.
2750 × 2125 мм	36.990 р.	44.990 р.	47.990 р.
2750 × 2250 мм	36.990 р.	46.990 р.	49.990 р.
2750 × 2500 мм	40.990 р.	52.990 р.	55.990 р.
3000 × 2125 мм	39.990 р.	47.990 р.	50.990 р.
3000 × 2250 мм	39.990 р.	49.990 р.	52.990 р.
3000 × 2500 мм	43.990 р.	56.990 р.	58.990 р.
5000 × 2125 мм	60.990 р.	68.990 р.	71.990 р.
5000 × 2250 мм	61.990 р.	69.990 р.	71.990 р.



Белый цвет RAL 9016
Woodgrain от 31.990 р.*



Серый антрацит RAL 7016
Woodgrain от 31.990 р.*



Коричневый цвет RAL 8028
Woodgrain от 31.990 р.*

Входная дверь RenoDoor 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 × 2100 мм (34.990 р.)***

Привод EcoLift

- Бесшумная тяга с зубчатым ремнем и надежная система автоматического отключения
- Радиочастота: 433 МГц RC
- Привод испытан и сертифицирован в комплекте с гаражными воротами Hörmann на соответствие нормам Евростандарта 13241-1
- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей
- 5 лет гарантии



Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа (RenoMatic light 2015: 2500 × 2125 мм / 2500 × 2250 мм / 2500 × 2500 мм / 2750 × 2125 мм / 2750 × 2250 мм / 2750 × 2500 мм / 3000 × 2125 мм / 3000 × 2250 мм / 3000 × 2500 мм, 5000 × 2125 мм, 5000 × 2250 мм; RenoDoor 2015: 1000 × 2100 мм; боковой элемент RenoDoor 2015: 400 × 2100 мм), вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.



Made in Germany

Для Вашего красивого и над



**Экономия
до 40 %**



Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015, вкл. гарнитур ручек
от 37.990 р.*

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015 M-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих

Привод ProMatic

- **Только у Hörmann:** защита от подвизивания благодаря механической системе запираения ворот
- С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной возможностью открывания ворот для проветривания
- 2 пульта ДУ HSE 2 BS черного цвета с матовой поверхностью, вкл. кольцо для крепления на связке ключей
- 5 лет гарантии

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод EcoLift	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 мм	37.990 р.	45.990 р.	48.990 р.
2500 × 2250 мм	37.990 р.	47.990 р.	50.990 р.
2500 × 2500 мм	43.990 р.	56.990 р.	59.990 р.
2750 × 2125 мм	40.990 р.	49.990 р.	52.990 р.
2750 × 2250 мм	41.990 р.	51.990 р.	54.990 р.
2750 × 2500 мм	46.990 р.	58.990 р.	61.990 р.
3000 × 2125 мм	43.990 р.	51.990 р.	54.990 р.
3000 × 2250 мм	43.990 р.	53.990 р.	56.990 р.
3000 × 2500 мм	47.990 р.	59.990 р.	62.990 р.

Ваше преимущество: высококачественные поверхности

Устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхности Decograin убеждают своим детальным ярким внешним видом - отделкой под дерево или благородной поверхностью металлик.



Отделка под дерево Decograin


Ваше преимущество: Комфорт и безопасность




Благодаря новой сверхнадежной системе кодировки BiSecur Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Рурского университета г. Бохума. Она подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.




2 пульта в комплекте



Титан металлик CH 703
Decograin от 37.990 р.*



Золотой дуб
Decograin от 37.990 р.*



Тёмный дуб
Decograin от 37.990 р.*



Входная дверь
RenoDoor Plus 2015
без боковых элементов
94.990 р.*

Входная дверь RenoDoor 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2$ Вт/(м²·К)**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм (34.990 р.*)**

Входная дверь RenoDoor Plus 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro Plus
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 0,96$ Вт/(м²·К)**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм (41.990 р.*)**



Белый цвет
RAL 9016
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*



Серый антрацит
RAL 7016
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*



Коричневый цвет RAL 8028
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*



Титан металллик
CH 703
Decograin
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*



Золотой дуб
Decograin
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*



Тёмный дуб
Decograin
RenoDoor
82.990 р.*
RenoDoor Plus
94.990 р.*

Ваше преимущество: превосходная теплоизоляция

Экономия энергии сегодня важна как никогда. С продукцией Hörmann Вы точно сэкономите энергию и сделаете правильный выбор на долгое время.

Входная дверь RenoDoor Plus 2015 с коэффициентом $U_D = 0,96$ Вт/(м²·К) убеждает своей **высокой теплоизоляцией** и выполняет требования постановления об энергосбережении EnEV 2014.

Также двустенные гаражные ворота RenoMatic 2015 с коэффициентом $U_D = 1,0$ Вт/(м²·К) обеспечивают по сравнению с предыдущими одностенными значительную **экономия энергии**. Превосходная теплоизоляция особенно заметна, когда дом и гараж соединены друг с другом.

Внешний вид без видимой рамы створки

Сплошное снаружи и изнутри красивое дверное полотно выполняет самые высокие требования к внешнему виду входной двери. Изнутри входная дверь в сплошном варианте исполнения смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с интерьером Вашего дома. Тройное безопасное стекло, снаружи - VSG, посередине - Float, подвергнутое пескоструйной обработке с прозрачными полосами, изнутри - безопасное прозрачное стекло ESG

Гармоничное сочетание с межкомнатными дверьми



Акция на въездную автоматику



5
ЛЕТ
Гарантии



Привод распашных ворот
RotaMatic 2
от **37.990 р.***



Серийно:
пульт ДУ HS 5 BS
черного цвета с
матовой структурной
поверхностью



Привод откатных ворот
LineaMatic
от **21.990 р.***

Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»
- 5 лет гарантии

Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно
- 5 лет гарантии

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции изделий указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 18%. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг



Консультации
профессионалов



Выезд
специалиста



Качественный
монтаж



Замена
старых ворот
на новые

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21
Москва
+7 (495) 604-46-21
Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Воронеж
+7 (473) 204 -52-42
Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75
Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98
Красноярск
+7 (391) 204-63-16
Хабаровск
+7 (914) 156-27-92

Казань
+7 (843) 206-02-86
Самара
+7 (846) 206-03-69
Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94
Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27
Волгоград
+7 (8442) 98-68-22